

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА  
И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ СКЛАДА

td-v.ru

8 930 249 47 24 [Petrov@td-v.ru](mailto:Petrov@td-v.ru)



# Торговый дом «Вертикаль» сегодня

Ведущий поставщик складской техники  
и оборудования в России

20

лет

на рынке

155

сотрудников

в штате

7

регионов

присутствия

8 930 249 47 24

[Petrov@td-v.ru](mailto:Petrov@td-v.ru)



ВЕРТИКАЛЬ  
ОБЪЕКТЫ  
ОК

# Направления деятельности

Компетенции для организации эффективного грузооборота клиентов

Продажа  
техники и  
оборудования

**9** категорий  
техники

Сервис  
и ремонт  
техники

**23** сервисных  
бригады

Сдача  
техники  
в аренду

**200** более  
единиц  
в парке

Поставка  
стеллажных  
систем

**8** видов  
конструкций


Продажа  
техники  
ООО ТД  
«Вертикаль»

Сервис и  
ремонт  
ООО СЦ  
«Вертикаль»

Аренда  
техники  
ООО «НАГ»

Поставка  
стеллажей  
ООО СМК  
«Вертикаль»

Торговый дом  
«Вертикаль»



# Материально-техническая база

Ресурсы, обеспечивающие быструю и бесперебойную работу

**ВЫСТАВОЧНЫЙ  
ЗАЛ**

**СОТРУДНИКИ  
ВЫСОКОЙ  
КВАЛИФИКАЦИИ**

**2 СОБСТВЕННЫХ  
ОФИСНЫХ  
ЗДАНИЯ**

**11 ОБОРУДОВАННЫХ  
РЕМОНТНЫХ  
МАСТЕРСКИХ**

**СОВРЕМЕННЫЙ  
СКЛАДСКОЙ  
КОМПЛЕКС**

# Категории техники

## Складская техника

### Вилочные погрузчики

- С ДВС
- Электрические

### Внутрискладская техника

- Ричтраки
- Штабелеры
- Транспортировщики паллет
- Подборщики заказов
- Электротележки

### Подъемники

- Ножничные
- Коленчатые

### Специальная техника

- Тягачи
- Ричстакеры
- Электрические платформы

# Дилерская политика



ТД «Вертикаль»  
официальный дилер  
торговой марки HANGCHA

Соглашение о дистрибуции  
с 2018 года

9 категорий техники

Сервис и гарантии

Оригинальные запчасти



8 930 249 47 24    [Petrov@td-v.ru](mailto:Petrov@td-v.ru)


КАТАЛОГ ТЕХНИКИ

 **ВЕРТИКАЛЬ**  
торговый дом

# Вилочные погрузчики Электрические и с ДВС

## Бренд HANGCHA

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 1 - 48 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 7,0 м



ВИДЫ  
ДВИГАТЕЛЕЙ

Дизельный

Бензиновый

Газовый

8 930 249 47 24

[Petrov@td-v.ru](mailto:Petrov@td-v.ru)

[td-v.ru](http://td-v.ru)

 ВЕРТИКАЛЬ  
торговый дом



# Вилочные погрузчики с ДВС

## Х - Серия



1,5 - 3,8 т



до 6 000 мм



4 - 5 т



до 7 000 мм



5 - 10 т



до 7 000 мм



14 - 18 т



до 6 500 мм

Эргономичность, повышенная безопасность и экономичность – главные преимущества серии.

# Вилочные погрузчики с ДВС

## XF - Серия

Новая модель



1 - 3,5 т



до 7 000 мм



1 - 3,5 т



до 7 000 мм



4 - 5,5 т



до 7 000 мм



5 - 7 т



до 7 000 мм



8 - 12 т



до 6 500 мм

Максимальная производительность за счет повышенной надежности и сокращения времени простоя.

# Вилочные погрузчики с ДВС

## А - Серия



1 - 3,8 т



до 6 000 мм



4 - 5 т



до 7 000 мм



5 - 7 т



до 7 000 мм




8 - 10 т



до 7 000 мм



14 - 16 т



до 6 500 мм

Современный внешний вид, новый дизайн, повышенный уровень безопасности и комфорта оператора.

# Вилочные погрузчики с ДВС

Повышенная грузоподъемность



14 - 18 т



до 6500 мм



20 - 25 т



до 6500 мм



38 - 48 т



до 7000 мм

Ведущий мост для тяжелых грузов, с двухступенчатой регулировкой скорости, многодисковая тормозная система.

# Вилочные погрузчики с ДВС

Повышенная проходимость



2,5 - 3,5 т



до 6 000 мм




5 т



до 6 000 мм

Надежные погрузчики с двухколесной системой привода – оптимально для пересеченной местности.

# Электрические вилочные погрузчики



ВИДЫ  
АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионный

Свинцово-кислотный



# Электрические трехопорные

Литий-ионный АКБ



0,6 - 1 т



до 4 500 мм



1 - 1,5 т



до 6 500 мм



1,6 - 2 т



до 3 000 мм

Энергосберегающие, малотоннажные погрузчики.  
Компактные, маневренные, для узких проходов.

# Электрические трехопорные

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АКБ



0,6 - 1 т



до 4 500 мм



1,5 т



до 6 500 мм



1,3 - 2 т



до 6 500 мм

Компактная конструкция, небольшой радиус поворота, сбалансированная новая конструкция.

# Электрические четырехопорные

Литий-ионный АКБ



1 - 3,5 т (А)



до 6 500 мм



1 - 3 т (А)



до 6 500 мм



1 - 3,5 т (Х)



до 7 000 мм



1,5-3,5 т (АЕ)



до 7 000 мм



1,5-3,5 т (ХС)



до 7 000 мм

Высокоэффективные, энергосберегающие электрические вилочные погрузчики с противовесом.

# Электрические четырехопорные

Литий-ионный АКБ

Новая  
модель



кг 3 – 3,5 т (ХА)

до 5 000 мм

Новая  
модель



кг 2 – 3,5 т (ХН)

до 7 000 мм



кг 4 – 4,99 т (А)

до 6 000 мм



кг 4 – 5 т (ХС)

до 7 000 мм



кг 6-10 т (Х)

до 6 500 мм

Высокоэффективные, энергосберегающие электрические вилочные погрузчики с противовесом.

# Электрические четырехопорные

Свинцово-кислотный АКБ



1 – 3,5 т (А)



до 6 500 мм



1 – 3,5 т (А)



до 6 500 мм



1 – 3,5 т (Х)



до 7 000 мм



1,5-3,5 т (АЕ)



до 7 000 мм

Улучшенный внешний вид, повышенная производительность, комфорт, безопасность и ремонтпригодность.

# Электрические четырехопорные

Свинцово-кислотный АКБ



2,5–3,5 т (А)



до 7 500 мм




4 – 4,99 т (А)



до 6 000 мм



12-16 т (А)



до 6 500 мм

Улучшенный внешний вид, повышенная производительность, комфорт, безопасность и ремонтпригодность.

# Ричтраки

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 1,2 - 4,5 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 12,5 м



ВИДЫ  
АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионный

Свинцово-кислотный



# Ричтраки

С сиденьем для оператора



PREMIUM



1,2 – 2 т (А)



до 12 500 м



Новая модель



2,5 т (А)



до 13 000 м

Узкопроходный



1,2 (А)



до 10 000 мм

Маневренность, высокая производительность, обработка тяжелых грузов на большой высоте.

# Ричтраки

С сиденьем для оператора



1,2 – 2 (А)



до 12 500 мм



1,6 – 2 (А)



до 12 500 мм

Маневренность, высокая производительность, обработка тяжелых грузов на большой высоте.

# Ричтраки

Управление стоя



1,5 – 1,8 т (А)



до 6000 мм



1,5 – 1,8 (А)



до 6000 мм



3- 4,5 (Х)



до 10 700 мм

Маневренность, высокая производительность, обработка тяжелых грузов на большой высоте.

# Штабелеры

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 0,8 – 2 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 5,5 м



ВИДЫ  
АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионный

Свинцово-кислотный

[td-v.ru](http://td-v.ru)

 ВЕРТИКАЛЬ  
торговый дом



# Штабелеры

## Базовые



С платформой  
для  
оператора



1,2 – 1,6 т



до 5 500 мм



Поводкового  
типа



1,2 – 1,6



до 4 500 мм

Выгодная стоимость, простота обслуживания,  
экологичность, компактность, маневренность.

# Штабелеры

Высокопроизводительные



1,2 – 1,6 т



до 5 500 мм



1,2 – 2 т



до 5 500 мм

Высокая производительность, выгодная стоимость, простота обслуживания, экологичность, компактность, маневренность.

# Штабелеры

Высокопроизводительные



Высокая производительность, выгодная стоимость, простота обслуживания, экологичность, компактность, маневренность.

# Штателеры

## Мини-серия



1 – 1,2 т




до 2 000 мм



Двойная  
мачта



1 – 1,2 т



до 3 600 мм



Новая  
модель



1,2 – 1,5 т



до 3 600 мм

Максимально просты в управлении, не требуют разрешений и допусков. Надежные, оптимальные по стоимости.

# Штабелеры

С выдвижной мачтой



1,2 – 2 т



до 5 500 мм



1 – 1,2 т





до 5 500 мм

Можно использовать для нестандартных поддонов, закрытых полок. Идеальны для работы в узком проходе.

# Штабелеры

С ножничным механизмом  
выдвижения каретки



 1,2 – 1,6 т  
 до 5 500 мм



 1,2 – 1,6 т  
 до 5 500 мм

Перемещает товары вперед и назад с помощью системы  
удлинения ножничных виЛ.

# Штабелеры

С функцией подъема  
нижних консолей



1,2 – 1,6 т



до 5 500 мм



1,2 – 1,6 т



до 5 500 мм

Отличная производительность, простота эксплуатации,  
надежность, низкие эксплуатационные расходы.

# Штабелеры

С противовесом



0,8 – 2 т



до 5 500 мм



Широко применяется при штабелировании поддонов, там, где тележка-штабелер не справляется с задачей.

# Транспортировщики паллет

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 1,2 – 3,6 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 550 мм



ВИДЫ  
АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионный

Свинцово-кислотный



# Транспортировщики паллет

Базовая серия




2 т



до 125 мм

С платформой  
для  
оператора



Конструкция обеспечивает хорошую видимость и легкий доступ к поддону. Надежные, безопасные, оптимальные по стоимости!

# Транспортировщики паллет

Высокопроизводительные



2 - 3 т



до 125 мм



Пятиосная конструкция с низким центром тяжести и стальная рама шасси это - большая грузоподъемность и длительный срок службы.

# Транспортировщики паллет

## Мини-серия



1,2 т



до 120 мм



1,5 т



до 120 мм



1,5 - 2 т



до 120 мм



2 т



до 120 мм

Идеально для погрузки, разгрузки и обработки паллетных товаров на складах, в супермаркетах, производственных территориях.

# Транспортировщики паллет

## Специального назначения




Для  
высокоинтенсивных  
работ



3,6 т



до 150 мм




Для  
обработки 2-х  
поддонов



2 т



до 550 мм



С площадкой  
закрытого  
типа



1,5 - 2 т




до 150 мм

Транспортировщики паллет специального назначения для ускорения рабочих процессов и оптимизации грузооборота.

# Подборщики заказов

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
0,25 – 2,5 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 3,7 м



ВИДЫ  
АККУМУЛЯТОРОВ


Литий-ионный

Свинцово-кислотный



# Подборщики заказов

Для трех уровней




Для  
высоких  
уровней



250 кг



до 3 700 мм



Для  
средних  
уровней



1000 кг



до 4 500 мм



Для  
низких  
уровней



2 500 кг



до 125 мм

Быстрая обработка заказов, сортировка и комплектация,  
увеличение эффективности складского оборота

# Электротележки

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 1,5 – 3,5 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 115 см

Собственная торговая марка

**TDV**

[td-v.ru](http://td-v.ru)

 **ВЕРТИКАЛЬ**  
торговый дом



# Подъемники



до 450 КГ



ВЫСОТА ПОДЪЕМА

до 17 м



АККУМУЛЯТОР

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ



# Ножничные подъемники

Мини-серия



до 450 кг



до 15 600 мм

Идеально подходят для работы в ограниченном пространстве, для внутреннего и наружного применения.

# Коленчатые подъемники

Работа через препятствие



до 230 кг



до 13 700 мм



Для работы в ограниченном пространстве, управление из корзины или с базового управления.

# Тягачи

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
до 25 т



ВИДЫ  
АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионный

Свинцово-кислотный



# Тягачи

С кабиной




20 - 25 т



Новая система управления обеспечивает большую мощность, точное регулирование скорости, безопасность и надежность.

# Тягачи

С сиденьем для оператора



Высокоэффективные тягачи для транспортировки, с низкими затратами на техническое обслуживание.

# Тягачи

Управление стоя



2-6 т



3-5 т

Удобны операторам для частого и легкого выхода.  
Стоячая конструкция повышает эффективность операций.

# Ричстакеры

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 45 т

 ВЫСОТА ПОДЪЕМА  
до 17,5 м

 ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный



# Электрические платформы

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
КГ 1 – 1,5 т



АККУМУЛЯТОРОВ

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ





ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО



**ВЕРТИКАЛЬ**  
торговый дом



# Улучшаем интралогистические процессы

УВЕЛИЧИВАЕМ  
СКОРОСТЬ  
ОБРАБОТКИ  
ГРУЗОВ

СОХРАНЯЕМ  
ЦЕЛОСТНОСТЬ  
ГРУЗО-  
ПОТОКА

ПОВЫШАЕМ  
ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНОСТЬ  
ТРУДА

СНИЖАЕМ  
ЗАТРАТЫ  
НА ХРАНЕНИЕ  
И ОБРАБОТКУ

# Собственный сервисный центр

Ремонт любой сложности

Диагностика

Техническое обслуживание

Гарантийное сопровождение

Оригинальные запчасти

26

Мобильных  
мастерских

9

Ремонтных  
боксов

42

Инженера-  
механика

5000+

Запчастей на  
складе

# Работаем над задачами клиентов

Более

2000 клиентов

Поставляем складскую технику



td-v.ru

ВЕРТИКАЛЬ  
торговый дом



# Комфортные условия сотрудничества

## НАЛИЧИЕ

Всегда в наличии:

- техника и оборудование для покупки
- техника и оборудование в аренду
- запасные части

## ДОСТАВКА

Перемещение до места эксплуатации:

- техники, оборудования, комплектующих
- современный подвижной состав: эвакуаторы, тралы, фургоны

## ЛИЗИНГ

Ведущие лизинговые компании:

- быстрое рассмотрение заявки
- индивидуальный подбор финансирования

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ежемесячные акции:

- на технику и оборудование
- на услуги сервиса

## ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Для постоянных клиентов:

- индивидуальное ценообразование
- персональные условия на услуги сервиса
- подарки и бонусы



# Техника и оборудование для склада

8 (846) 300 22 10  
td-v.ru

