

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01.04.2024 г.

Офис: г. Калининград, ул. Советский пр., 191, тел. 8 800 700 27 23
Склад: Московская область, пос. Желябино, ул. Совпартшколы, строение 5

НОВИНКИ

для тех, кто ценит
превосходный комфорт





Каждому клиенту — индивидуальный подход,
быстрая отгрузка, гарантия качества от производителя!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТЕЛКИ

№	Фото	Наименование	Размер	Артикул	Клиентская цена
1		Вкладная стелька Protection Air-control в индивидуальной упаковке Стельки изготовлены из современного материала Memory Foam («пены памяти»), которая полностью повторяет анатомию стопы, снижая нагрузку на суставы при движении. Верхнее покрытие стельки сделано из гипоаллергенного материала, предотвращающего размножение микробов и появление неприятного запаха. Цвет: серый + жёлтый	40-45	Air-control	114 Р
2		Вкладная стелька Protection Anti-gravity в индивидуальной упаковке Стельки изготовлены из пенополиуретана высокой плотности с эффектом памяти.. Усиленная амортизация снижает нагрузку на суставы, мышцы и связки, рельефная поверхность с легким массажным эффектом способствует улучшению кровообращения, уменьшая отечность ног. Нетканый материал верхнего покрытия стелек обладает антибактериальными свойствами, Цвет: чёрный + жёлтый	40-45	Anti-gravity	120 Р
3		Вкладная стелька Protection Woolly Winter в индивидуальной упаковке ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ МЕХОВЫЕ. Благодаря современным материалам долго сохраняют тепло и сухость стопы. Отводят, но не пропускают влагу. Верхний слой изготовлен из износостойкого эко-меха, средний слой - вспененный полиэтилен с амортизирующим эффектом. Нижний слой фольгированный, защищает стопу от холода и влаги. Температурный режим от -5С до -25С Цвет: белый	Подрезные (36-46)	Woolly Winter	96 Р

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

1		Плащ влагозащитный "БАЛТИКА" Состав: застежка-молния, клапан против ветра, отложной воротник, капюшон, 2 кармана с клапанами, манжеты резинки на рукавах. Дополнительная проклейка швов. Основа — нейлон (полиэстер), покрытие — ПВХ. Цвет: синий, зеленый. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Упаковка: Инд.упаковка на молнии — 1 шт, 1 коробка — 20 шт. ГОСТ Р 12.4.288-2013, ТР ТС 019/2011	М, L, XL, XXL, XXXL.	БАЛТИКА	680 Р
---	---	--	----------------------	---------	-------

2		Костюм влагозащитный "НЕПТУН" Комплектация: куртка, брюки основа — нейлон (плотность 160 мкр), водоотталкивающее покрытие — ПВХ Показатель водоупорности материала*: 1804 Па Швы прошиты нитками, дополнительно проклеены резиновой лентой с внутренней стороны изделия Капюшон: регулируемая шнурком кулиска Застежка: молния с дополнительным внутренним клапаном от ветра Карманы: 2 шт, боковые с дополнительным верхним клапаном Вес: 900 гр. Цвет: синий, зелёный ГОСТ Р 12.4.288-2013 ГОСТ 12.4.281-2014 ТР ТС 019/2011	M, L, XL, XXL, XXXL	НЕПТУН	756 Р
СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА					
1		Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 2 светоотражающими полосами (>250 cd/лук на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014	M, L, XL, XXL, XXXL	ЖИЛ 002 лимон	185 Р
2		Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 2 светоотражающими полосами (>250 cd/лук на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014	M, L, XL, XXL, XXXL	ЖИЛ 002 оранж	185 Р
3		Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 4 светоотражающими полосами (>250 cd/лук на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014	M, L, XL, XXL, XXXL	ЖИЛ 004 лимон	190 Р
4		Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 4 светоотражающими полосами (>250 cd/лук на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014	M, L, XL, XXL, XXXL	ЖИЛ 004 оранж.	221 Р
КРАГИ					
№	Фото	Наименование	Размер	Артикул	Клиентская цена
1		Краги сварщика КРАСНЫЕ арт. ПЕР 301 Характеристика: Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка, швы усилены вставками из кожи. Состав: 100% спилкок КРС шлифованный, окрашенный, сорт АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм. Подкладка: крага - хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407 41214х, ТР ТС 019/2011	11 (XXL)	ПЕР 301	331 Р
2		Краги утеплённые Красные арт. ПЕР 301М Характеристика: Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка, швы усилены вставками из кожи. Состав: 100% спилкок КРС шлифованный, окрашенный, сорт АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм. Подкладка: искусственный мех. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407 41214х, ТР ТС 019/2011	10 (XL)	ПЕР 301М	454 Р

3		Краги сварщика ЖЕЛТЫЕ арт. ПЕР 304 Характеристика: Краги сварщика, пятипалые, с дополнительным усилением ладони и большого пальца, изготовлены из спилка. Состав: 100% спилок КРС шлифованный, окрашенный, сорта АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм. Подкладка: крага - хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 175-180 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, EN 407 41323х, ТР ТС 019/2011	10 (XL)	ПЕР 304	374 Р
4		Перчатки спилковые арт. ПЕР 305 Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага. Состав: 100% спилок шлифованный, окрашенный, класс А, толщина 1,0-1,2 мм, ткань х/б. Подкладка на ладони и пальцах флис. Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011	10 (XL)	ПЕР 305	196 Р
5		Перчатки комбинированные облегченные арт. ПЕР 305 Lite Кожевенный спилок (1,2-1,4мм), ткань х/б, усиливающая спилковая накладка, х/б подкладка, защитная крага. Утепление, защита от порезов, проколов Упаковка 120 пар Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011	10 (XL) 11 (XXL)	ПЕР 305 Lite	193 Р
5		Перчатки АНГАРА арт. ПЕР 306 Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага. Состав: 100% спилок шлифованный, окрашенный, класс А, толщина 1,0-1,2 мм, ткань х/б. Подкладка на ладони и пальцах флис. Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2010	10 (XL)	ПЕР 306	156 Р
6		Перчатки утеплённые мехом АНГАРА арт. ПЕР 306 М Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага. Состав: 100% спилок шлифованный, окрашенный, класс А, толщина 1,0-1,2 мм, ткань х/б. Подкладка на ладони и пальцах иск. мех. Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011	10 (XL)	NEW ПЕР 306 М	270 Р
ОБЛИВНЫЕ ПЕРЧАТКИ					
1		Перчатки нитриловые (трикотажный манжет) арт. ПЕР 440 Характеристика: Перчатки трикотажные с полным нитриловым обливом синего цвета, манжет — трикотажная резинка. Состав: Основа — хлопчатобумажный трикотаж типа «Джерси», покрытие — двухслойный нитрилбутадиеновый каучук (нитрил) Длина 250-260 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм), от кислот концентрации до 20% (К20), от щелочей концентрацией до 20% (Щ20) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, ТР ТС 019/2011	10 11	ПЕР 440	96 Р
2		Перчатки нитриловые (манжет - крага) арт. ПЕР 441 Характеристика: Перчатки трикотажные с полным нитриловым обливом синего цвета, манжет — крага из парусины. Состав: Основа — хлопчатобумажный трикотаж типа «Джерси», покрытие — двухслойный нитрилбутадиеновый каучук (нитрил) Длина 250-260 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм), от кислот концентрации до 20% (К20), от щелочей концентрацией до 20% (Щ20) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, ТР ТС 019/2011	10	ПЕР 441	101 Р

3		Перчатки КРАСНЫЕ (МБС) арт. ПЕР 443 Характеристика: Перчатки трикотажные с полным двойным обливом ПВХ красного цвета, маслобензостойкие. Состав: Основа — х/б, покрытие 100% ПВХ Длина 250-260 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм), от кислот концентрации до 20% (К20), от щелочей концентрацией до 20% (Щ20) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, TP TC 019/2011	10	ПЕР 443	79 Р
4		Перчатки нейлоновые белые арт. ПЕР 444 Характеристика: Перчатки трикотажные, нейлоновые, полуоблитые полиуретаном белого цвета на ладони и кончиках пальцев, трикотажный манжет. Состав: Основа — нейлон, 13 класс вязки, покрытие 100% полиуретан. Длина 250-260 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп). ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011	9	ПЕР 444 бел	41 Р
5		Перчатки нейлоновые черные арт. ПЕР 444 Характеристика: Перчатки трикотажные, нейлоновые, полуоблитые полиуретаном черного цвета на ладони и кончиках пальцев, трикотажный манжет. Состав: Основа — нейлон, 13 класс вязки, покрытие 100% полиуретан. Длина 250-260 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп). ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011	9	ПЕР 444 чёр	43 Р
6		Перчатки трикотажные с одинарным латексным обливом ПЕР 450 Характеристика: Перчатки трикотажные (ХБ), 10 класс вязки с одинарным латексным обливом Состав: Основа — х/б, покрытие 100% латекс Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011	10	ПЕР 450	20 Р
7		Перчатки трикотажные с рифленным полимерным (латексным) покрытием синего цвета. Длина перчаток 265 мм. Состав: основа — 85% хлопок, 15% полиэфир; 7,5 класс вязки. Покрытие — однослойный гофрированный латекс толщина покрытия 0.14 — 0.2 мм Цветовая гамма: жёлтый/синий	10	ПЕР 414	55 Р
8		Перчатки трикотажные белые с рифленным латексом арт. ПЕР 412 Характеристика: Перчатки трикотажные (70% хлопок+30% полиэстер) белые, облитые толстым слоем латекса красного цвета на ладони и пальцах, трикотажный манжет. Длина 250-260 мм. Состав: Основа — хлопок, 10 класс вязки, покрытие — латекс Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от нефтяных масел (Нм)	10	ПЕР 412	56 Р
НОВИНКИ -PROTONE LIGHT					
№	Фото	Описание	Размер	Артикул	Клиентская цена
1		Куртка PROTONE LIGHT • Износостойкие накладки из ткани Оксфорд в местах повышенной нагрузки • Светоотражающие элементы • Вентиляционные отверстия на молнии • Манжеты из трикотажного полотна • 6 объёмных накладных карманов • Регулировка ширины изделия пуговицами • Износостойкая ткань 65% полиэстер, 35 % хлопка	NEW от 44 до 66	PRO-LIGHT-JG	2 592 Р

2		Брюки PROTONE LIGHT • Регулировка ширины талии • Объемные накладные карманы для инструментов • Усиленные средний, шаговые и боковые швы • Накладки на коленях с широким фиксирующим припуском для защитных вставок • Износостойкая ткань 65% полиэстер, 35 % хлопка	от 44 до 66	PRO-LIGHT-TG	2 472 Р
3		Полукомбинезон PROTONE LIGHT • Резинка на талии обеспечивает комфортное прилегание • Светоотражающие элементы • Бретели с эластичной лентой на спинке • Усиленные средний, шаговые и боковые швы • Износостойкая ткань 65% полиэстер, 35 % хлопка	от 44 до 66	PRO-LIGHT-BPG	2 712 Р

НОВИНКИ - PROTACTICS

№	Фото	Описание	Материал	Артикул	Клиентская цена	
1	НАТУРАЛЬНАЯ ЗАМША ЛЕГКИЙ ВЕС	Ботинки с высоким берцем из натуральной замши, ПУ/ТПУ • Натуральная замша толщиной 1,8-2,0 мм • подошва ПУ/ТПУ литьевого метода крепления. • Высота - 20 см. • Размерный ряд 39-47.	Дышащий антибактериальный сетчатый материал	термопласт (50 Дж)	NEW 5219	3 720 Р
2	ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАН ТПУ	Ботинки с высоким берцем из натуральной лицевой кожи, ПУ/ТПУ • Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм • Кевларовая стелька 1200N+ • подошва ПУ/ТПУ литьевого метода крепления. • Высота - 21 см. • Размерный ряд 39-47.	Дышащий антибактериальный сетчатый материал	композит	NEW 5219KKS	4 080 Р

КРОССОВКИ

№	Фото	Описание		Подносок	Артикул	Клиентская цена
1	ЛЕГКИЙ ВЕС  	Кроссовки ПУ SPORTTEX	Дышащий 100% полиэстер	нет	NEW 3233	1 500 Р
		• Протектор Anti-slip (противоскользящий) • Облегченная ПУ подошва с амортизационным эффектом • Верх - дышащий текстиль • Высота - 11 см. • Размерный ряд 36-47.				

1	 	Кроссовки ПУ/ПУ с КП • Композитный подносок (200 Дж) • литьевого метода крепления. • Верх - текстиль • Высота - 12 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	4230K	1 956 P
2	 	Кроссовки ПУ/ТПУ с КП • литьевой метод крепления. • Композитный подносок • Верх — натуральная замша • Кевларовая стелька • Ортопедическая стелька • Высота - 12 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	NEW 5240KKC	3 240 P
	 	Ботинки ПУ/ТПУ с КП • литьевой метод крепления. • Композитный подносок • Верх — натуральная замша • Кевларовая стелька • Ортопедическая стелька • Высота - 16 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	NEW 5241KKC	3 480 P
3	 	Влагозащитные кроссовки ПУ/ТПУ с КС • Верх - вставка из микрофибры, KPU-сетка • Кевларовая стелька 1200H • Композитный подносок • Каркасная внутренняя стелька с поддержкой • Укреплённый задник и носок • Высота - 12 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	5232KKC	3 240 P
3	 	Кроссовки ПУ/ТПУ с КП • Гипоаллергенный дышащий материал • Композитный подносок • Каркасная внутренняя стелька с поддержкой • Текстиль, нейлон + терилен • Высота - 11 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	5333K	2 016 P
3	 	Влагозащитные кроссовки ПУ/ТПУ с КП • Верх - текстиль, нейлон + терилен • Композитный подносок • Петля со светоотражающей полосой • Высота - 12 см. • Размерный ряд 36-47.	Сэндвич-сетка.	композит	5334K	2 016 P

СЕРИЯ "СТАНДАРТ"

№	Фото	Описание		Подносок	Артикул	Клиентская цена
1	НАТУРАЛЬНАЯ ЮФТЕВАЯ КОЖА  	Ботинки ПУ	3D сетка	термопласт	3208	1 500 Р
		искус. мех		металл	3208Т	1 620 Р
			• на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47.	металл	3208МТ	1 740 Р
2	НАТУРАЛЬНАЯ ЮФТЕВАЯ КОЖА  	Полуботинки ПУ	3D сетка	термопласт	3216	1 500 Р
		• на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47.		металл	3216Т	1 620 Р
3	НАТУРАЛЬНАЯ ЮФТЕВАЯ КОЖА  	Полуботинки с перфорацией ПУ	3D сетка	термопласт	3220	1 476 Р
		• на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота полуботинка снаружи: 11 см., внутри 8,5 см. • Размерный ряд 36-47.		металл	3220Т	1 596 Р
4	НАТУРАЛЬНАЯ ЮФТЕВАЯ КОЖА  	Сапоги ПУ	без подклада	термопласт	3218	1 392 Р
		искус. мех		металл	3218Т	2 100 Р
			• на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47.	металл	3218МТ	2 220 Р

БОТИНКИ "ОМОН"

5	НАТУРАЛЬНАЯ ЮФТЕВАЯ КОЖА  МИНПРОМТОРГ РОССИИ 	Ботинки с высоким берцем ПУ	3D сетка	термопласт	3219	2 196 Р
		металл		3219Т	2 316 Р	
		искус. мех	металл	3219МТ	2 520 Р	

САПОГИ ЮФТЬ-КИРЗА

6	  	Сапоги ПУ ЮК	без подклада	термопласт	3218ЮК	1 644 Р
		• на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Голенище - кирза. • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47.		металл	3218ЮКТ	1 728 Р

СЕРИЯ "СТАНДАРТ+"

№	Фото	Описание		Подносок	Артикул	Клиентская цена
1		Ботинки ПУ/ПУ	3D сетка	термопласт	4208	1 500 Р
		металл		4208Т	1 596 Р	
		• на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47.	искус. мех	термопласт	4208М	1 620 Р
				металл	4208MT	1 740 Р
2		Полуботинки ПУ/ПУ	3D сетка	термопласт	4216	1 500 Р
		• на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47.		металл	4216Т	1 620 Р
3		Полуботинки с перфорацией ПУ/ПУ	3D сетка	термопласт	4220	1 560 Р
		• на двухслойной ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота полуботинка снаружи: 11 см., внутри 8,5 см. • Размерный ряд 36-47.		металл	4220Т	1 680 Р
4		Сапоги ПУ/ПУ	без подклада	термопласт	4218	2 172 Р
		металл		4218Т	2 292 Р	
		• на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Размерный ряд 39-47.	искус. мех	термопласт	4218М	2 256 Р
				металл	4218MT	2 376 Р

СЕРИЯ "ЛАЙМ"

№	Фото	Описание		Подносок	Артикул	Клиентская цена
1		Ботинки ПУ/ТПУ	3D сетка	NEW	5308T lime	1 800 Р
		• Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • *Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см." • Размерный ряд 36-47.	искус. мех		5308MT lime	Под заказ
2		Полуботинки ПУ/ТПУ	3D сетка	NEW	5316T lime	1 800 Р
		• Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47.				

3	 	Полуботинки с перфорацией ПУ/ТПУ • Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 11 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	металл	NEW 5320T lime	1 920 Р
		Сапоги ПУ/ТПУ • Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота снаружи: 28 см. • Размерный ряд 39-47.	3D сетка	металл	NEW 5318T lime	2 520 Р
4	 	• Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота снаружи: 28 см. • Размерный ряд 39-47.	искус. мех	металл	5318MT lime	Под заказ
СЕРИЯ "ПРОФЕССИОНАЛ"						
№	Фото	Описание		Подносок	Артикул	Клиентская цена
1	   	Ботинки ПУ/ТПУ • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., снаружи: 12,5 см.	3D сетка	термопласт	5208	1 200 Р
				металл	5208T	1 800 Р
				композит	5208K	1 896 Р
			шерст. мех	металл	5208BMT	2 160 Р
			шерст. мех	композит	5208BMK	2 268 Р
2	 	Полуботинки ПУ/ТПУ • на двухслойной ПУ / ТПУ (термополиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	5216K	2 040 Р
3	 	Полуботинки с перфорацией ПУ/ТПУ • на двухслойной ПУ / ТПУ (термополиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота полуботинка снаружи: 11 см., внутри 8,5 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	5220K	2 016 Р
4	   	Сапоги ПУ/ТПУ • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением • Размерный ряд 39-47. • Высота сапога 28 см.	без подклада	металл	5218T	1 680 Р
				композит	5218K	2 520 Р
			шерст. мех	металл	5218BMT	2 520 Р
				композит	5218BMK	2 580 Р

СЕРИЯ "ПРЕМИУМ"

№	Фото	Описание		Подносок	Артикул	Клиентская цена
1	  	Ботинки ПУ/нитрил		металл	9208Т	2 232 Р
		• на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка	композит	9208К 16см	2 232 Р
			шерст. мех		9208ВМК	2 700 Р
			Нат. Мех		9208МНК	3 588 Р
2	  	Ботинки "Сварщика"		металл	9210Т	2 280 Р
		• на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47.	3D сетка			
3	   	Сапоги ПУ/нитрил		металл	9218Т	2 676 Р
		• на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47.	без подклада	композит	9218К	2 880 Р
			шерст. мех		9218ВМК	2 928 Р
			Нат. Мех		9218МНК	4 440 Р

Вся обувь изготовлена из натуральных материалов, соответствует ГОСТ-ам, имеет необходимые сертификаты.