



ТРАНСПОРТНОЕ РЕШЕНИЕ APS



aps-solver.com



Штат сотрудников – **более 1600 человек**



26 000 перевозок в год собственным транспортом



Годовой оборот **100 000 000 EUR**
Капитал компании **60 000 000 EUR**



География перевозок APS охватывает страны **Европы, Азии и Китая**



Собственный автопарк – **более 750 автомобилей**



Услуги таможенного перевозчика, таможенного представителя, уполномоченного экономического оператора (УЭО)



Опыт более 25 лет на рынке грузоперевозок




Склады консолидации грузов:
Польша (Pruszków), Германия (Magdeburg),
Беларусь (Минск), Китай (Tianjin)



 БЕЛАРУСЬ

 РОССИЯ

 ПОЛЬША

 КАЗАХСТАН

 УЗБЕКИСТАН

 КИТАЙ



ВИДЫ ТЕХНИКИ APS



СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
АВТО 2-3 ГОДА



ОБЩЕЕ КОЛ-ВО
АВТО: 750 ШТ

ТЕНТОВАННЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 100 ШТ



ДЛИННОМЕРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 20 ШТ



МАЛОТОННАЖНАЯ ТЕХНИКА 27 ШТ




МЕГАТРЕЙЛЕРЫ 300 ШТ



ПОЛУПРИЦЕПЫ ТИПА "JUMBO" 5 ШТ




РЕФРИЖЕРАТОРЫ: ОДНО/ДУХУРОВНЕВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 250 ШТ




СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 8 ШТ




СЦЕПКИ 113 М³ 40 ШТ




ТЕНТОВАННЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**




**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



ШТОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ




**ЛЮБОЙ ТИП ПОГРУЗКИ
(ВЕРХНЯЯ, БОКОВАЯ,
ЗАДНЯЯ)**




Возможность перевозки ADR 1-6,8,9
Выбор прицепов с сертификатом DIN EN 12642 Code XL


*Уточняйте необходимый вид техники на основании упаковочных данных, параметры техники могут отличаться от указанных




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**




**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



**ВЫСОКИЕ ГРУЗЫ
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ**



**ЛЮБОЙ ТИП ПОГРУЗКИ
(ВЕРХНЯЯ, БОКОВАЯ,
ЗАДНЯЯ)**



**ДВУХУРОВНЕВЫЙ
ПОЛУПРИЦЕП
(ПО ЗАПРОСУ)**




Возможность перевозки ADR 1-6,8,9
Выбор прицепов с сертификатом DIN EN 12642 Code XL, системой Multi Lock


*Уточняйте необходимый вид техники на основании упаковочных данных, параметры техники могут отличаться от указанных
Возможность перевозки грузов, превышающих габариты полуприцепа

ДЛИННОМЕРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ПОВЫШЕННОГО ОБЪЁМА


внутр. длина: 16,35 м




внутр. высота: 2,83 м




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**




**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ





**СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ
K-FIX**




ШТОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


СЦЕПКА 113 М³




ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА




ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА




ВМЕСТИМОСТЬ




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА





ВМЕСТИМОСТЬ




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ


ПОЛУПРИЦЕПЫ ТИПА JUMBO




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**




**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



**ВЫСОКИЕ ГРУЗЫ
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ**




**РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
КРЕПЛЕНИЯ**




**РАЗБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ПОЛУПРИЦЕПА**


РЕФРИЖЕРАТОРЫ: ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**



**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**УСИЛЕННЫЙ
ДВЕРНОЙ ЗАМОК**




**ОНЛАЙН СЛЕЖЕНИЕ
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
И ОТКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ**


РЕФРИЖЕРАТОРЫ: ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**



**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ





**УСИЛЕННЫЙ
ДВЕРНОЙ ЗАМОК**




**ОНЛАЙН СЛЕЖЕНИЕ
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
И ОТКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ**


РЕФРИЖЕРАТОРЫ: ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ БИ-ТЕРМО




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**



**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ





**УСИЛЕННЫЙ
ДВЕРНОЙ ЗАМОК**




**ОНЛАЙН СЛЕЖЕНИЕ
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
И ОТКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ**


РЕФРИЖЕРАТОРЫ: ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ БИ-ТЕРМО




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**



**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**УСИЛЕННЫЙ
ДВЕРНОЙ ЗАМОК**




**ОНЛАЙН СЛЕЖЕНИЕ
ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
И ОТКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ**


МАЛОТОННАЖНАЯ ТЕХНИКА: ЦЕЛЬНОМЕТ




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**



**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**УСИЛЕННЫЙ
ДВЕРНОЙ ЗАМОК**




ЗАДНЯЯ ЗАГРУЗКА


МАЛОТОННАЖНАЯ ТЕХНИКА: ТЕНТ




**ВНУТРЕННЯЯ
ШИРИНА**




**ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО
ПРОСТРАНСТВА**




ВМЕСТИМОСТЬ



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**ЛЮБОЙ ТИП ПОГРУЗКИ
(ВЕРХНЯЯ, БОКОВАЯ,
ЗАДНЯЯ)**




**УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА
ПРИЦЕПА**


НИЗКОРАМНАЯ ПЛАТФОРМА ТИП ТИЕФВЕТ




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**ПЕРЕВОЗКА ВЫСОКИХ
ГРУЗОВ**




**ОТСТЕГИВАЮЩАЯСЯ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАЕЗДА
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АППАРЕЛЕЙ**



**УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОГРУЗОЧНОЙ ДЛИНЫ
ПЛАТФОРМЫ ДО 13.7 М**



**13 ПАР КРЕПЕЖНЫХ
КОЛЕЦ ДЛЯ
НАДЕЖНОГО
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**





**УШИРИТЕЛИ ПЛАТФОРМЫ
0.23 М С КАЖДОЙ
СТОРОНЫ**




Возможность перевозки ADR 1-6,8,9
Выбор прицепов по стандартам GDP, TAPA TSR1

*Уточняйте необходимый вид техники для вашего груза на основании упаковочных данных


НИЗКОРАМНАЯ ПЛАТФОРМА ТИП SEMI-TRAILER 4-Х




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**ПЕРЕВОЗКА ВЫСОКИХ
ГРУЗОВ**




**ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
ГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ
ВЕСОМ 27 Т БЕЗ
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ**



**УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОГРУЗОЧНОЙ ДЛИНЫ
ПЛАТФОРМЫ ДО 16.6 М**



**11 ПАР КРЕПЕЖНЫХ
КОЛЕЦ ДЛЯ
НАДЕЖНОГО
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**





**УШИРИТЕЛИ ПЛАТФОРМЫ
0.23 М С КАЖДОЙ
СТОРОНЫ**




Возможность перевозки ADR 1-6,8,9
Выбор прицепов по стандартам GDP, TAPA TSR1

*Уточняйте необходимый вид техники для вашего груза на основании упаковочных данных


НИЗКОРАМНАЯ ПЛАТФОРМА ТИП SEMI-TRAILER 5-Х




ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ




**ПЕРЕВОЗКА ВЫСОКИХ
ГРУЗОВ**




**УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОГРУЗОЧНОЙ ДЛИНЫ
ПЛАТФОРМЫ ДО 15.8 М**



**11 ПАР КРЕПЕЖНЫХ
КОЛЕЦ ДЛЯ
НАДЕЖНОГО
КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА**



**УШИРИТЕЛИ ПЛАТФОРМЫ
0.23 М С КАЖДОЙ
СТОРОНЫ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЗКИ
САМОПЕЗДОМ
ПО АППАРЕЛЯМ**



Возможность перевозки ADR 1-6,8,9
Выбор прицепов по стандартам GDP, TAPA TSR1

*Уточняйте необходимый вид техники для вашего груза на основании упаковочных данных



Дорогие и ликвидные



Опасные



Выставочные грузы по ATA Carnet



Одежда класса люкс, обувь, аксессуары



Предметы искусства



Дипломатические



Медицинское оборудование



- ✓ Автомобили с цельнометаллическим полуприцепом
- ✓ Перевозка груза до таможенных и акцизных складов в ЕС
- ✓ Нанесение акцизных наклеек на складе в Литве
- ✓ Прямая связь с водителем 24/7. Четкий алгоритм взаимодействия в чрезвычайных ситуациях
- ✓ Чек-лист проверки состояния автомобиля после каждой остановки (стоянки) перед началом движения
- ✓ Статус таможенного перевозчика
- ✓ Охраняемые стоянки для автомобиля
- ✓ Печать наклеек для оклейки
- ✓ Современные средства обеспечения безопасности
- ✓ Все водители имеют свидетельство ДОПОГ о подготовке к перевозке опасных грузов
- ✓ Специально оборудованные и охраняемые стоянки при перевозке опасных грузов



АКЦИЗНЫЙ СКЛАД

- ✓ Система видеоконтроля работы склада
- ✓ Температурный склад
- ✓ Погрузочно-разгрузочные работы
- ✓ Оклейка товаров
- ✓ Переупаковка
- ✓ Паллетирование
- ✓ Консолидация
- ✓ Открытие экспортных документов
- ✓ Хранение
- ✓ Взвешивание груза попаллетно
- ✓ Взвешивание авто
- ✓ Уничтожение товара при невозможности импорта
- ✓ Проверка груза на предмет порчи и составление акта приемки
- ✓ Проверка наличия предупреждений о вреде здоровья на сигаретах
- ✓ Предоставление фото груза



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ С ЛИКВИДНЫМИ ГРУЗАМИ

ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ С ВОДИТЕЛЕМ

Согласование водителем места и времени каждой остановки автомобиля с опасным грузом

Уважаемые Дамы и Господа!

Информируем Вас, что автопоезд **AP 121421 E-5** прибыл на **место разгрузки, Москва, RUS.**

Время фиксации: 17.03.2023, 10:04 UTC+3:00.

Маршрут: **D56154 oppard (загр.+там.) - RUS-Крекшино (там.)+RUS-Химки.**

За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к персональному менеджеру.

Водитель AP 121421 E-5



Остался час рабочего времени. Планирую стать на стоянку 23 в Польше. Ок?

15:56

Нет. Становиться на стоянку 25 в Польше. Принято?

15:57



Принято.

15:59

ГЕОФЕНСИНГ

Уведомления об отклонении от заданного маршрута и о въезде/выезде в/из контрольной зоны

- ✓ Уведомления с датчиков открытия/закрытия задних дверей полуприцепа
- ✓ Уведомления о состоянии и срабатывании охранной сигнализации
- ✓ Возможность узнать, были ли досмотры машины на границе или таможне назначения, и сколько времени заняла процедура досмотра
- ✓ Контроль продолжительности погрузочно-разгрузочных работ



APS-Инфо: дверь прицепа открыта (Y 402 CB750/EM 3733 50). Время фиксации: 17.03.2023, 10:01 UTC+3:00. Текущее местоположение: Austria, Krems an der Donau, Hafenstrabe, 77.

APS-Инфо: заказ № 5508136000 сработала сигнализация (Y 024 OE750/EK 0302 50). Время фиксации: 17.03.2023, 15:27 UTC+3:00. Текущее местоположение: Russia, Moscow Oblast, gorodskoj okrug

ГЕОФЕНСИНГ. ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕВОЗКИ

- ✓ Возможность планирования работы склада/брокера
- ✓ Контроль скорости доставки и скорости прохождения границ
- ✓ Контроль продолжительности погрузочно-разгрузочных работ
- ✓ Мгновенное информирование об изменении согласованного маршрута

КОМАНДА ОПЫТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

- ✓ Возможность доставки двумя водителями
- ✓ Подготовка ЭПИ квалифицированным персоналом
- ✓ Обучение водителей контролю за креплением груза и безопасному вождению
- ✓ Постоянный контроль режима труда и отдыха водителей

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

- ✓ Дезинфекция транспортного средства
- ✓ Регулярный медицинский осмотр водительского состава перед каждым выходом в рейс
- ✓ Использование водителем одноразовой одежды по требованию клиента
- ✓ Сертификация рефрижераторов по стандартам FRC / ATP для перевозок скоропортящихся грузов
- ✓ ADR-Комплект на борту каждого автомобиля

ПОМОЩЬ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ГРУЗА

- ✓ Обязательный отчёт водителя с места загрузки по количеству мест, массе груза
- ✓ Оперативное предоставление фото груза по желанию клиента



ПРИМЕР ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА ПО АВТО

17.03.2023
Ваш личный экземпляр APS-отчета по заказам:

APS Ref.№	№ авто	Дата загрузки	Маршрут	Текущее местоположение	Планируемая дата прибытия*	Примечание	Дата разгрузки
321982	P 246 PE750/EK 8003 50	17.02.2023	CN-Shanghai(загр.+там.) -> RU-Оренбург(там.)+RU-Видное\Московская(разгр.)	Таможенный терминал, RU-Оренбрг	20.03.2023	SAP 620520 NOVACUT 106ER 3.0	
321982	P 294 PE750/EN 0221 50	17.02.2023	CN-Shanghai(загр.+там.) -> RU-Оренбург(там.)+RU-Видное\Московская(разгр.)	Таможенный терминал, RU-Оренбрг	20.03.2023	SAP 620520 NOVACUT 106ER 3.0	

*Дата прибытия на очередную точку маршрута является приблизительной, актуализируется ежедневно с учетом дорожных условий, очередей на границах и др.

Благодарим Вас за сотрудничество с нашей компанией!

 [Следить за грузом](#)
 [Новости и проекты APS](#)

ПРИМЕР ИНФОРМАЦИИ ПО АВТОМОБИЛЮ И ВОДИТЕЛЮ


17.03.2023
Добрый день,
Подтверждена 1 машина по Вашему заказу:

Дата загрузки	17.03.2023		
Маршрут	A6330Wcergl+A9800+D39Magdeburg = RUS-Moscow		
Пункт пересечения границы ЕС	Bobrowniki OC (PL311070)		
Наименование перевозчика	APS		
Примечание			
APS Ref.№	321982_2	Водитель	Иванов Иван Иванович
Номер машины	X 433 ME750 / EA 8146 50	Фото водителя	
Тягач / Полуприцеп	Scania R 440 / Schmitz SKO		
Фото машины			

Благодарим Вас за сотрудничество с нашей компанией!

СХЕМА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ

Departure from: D69168Wiesloch Delivery to: RUS-Aksaj Truck №1 10 345 kg



№	Content	Dimensions (cm)	Gross weight (kg)
01	Support device	120 x 80 x 90	100
02	Switch cabinet DPU	150 x 100 x 240	300
03	Anilox Rollers	120 x 80 x 90	100
04	Cable ducts	250 x 100 x 70	250
05	Web thickness monit..	120 x 80 x 90	150
06	Fan	120 x 80 x 70	170
07	Web tuning device	148 x 80 x 120	200
08	Integrationskit	120 x 80 x 120	190
09	Winding unit	120 x 80 x 110	250
10	Winding unit	120 x 80 x 110	110
11	Roll transport device	120 x 80 x 90	190
12	Hoses and tubes	240 x 195 x 150	1590
13	Starterkit ESC	250 x 240 x 240	2000
14	Winding unit	263 x 195 x 150	1605
15	Control cabinet AT	240 x 195 x 150	1605
16	Switch cabinet ZMEF	240 x 240 x 200	1605
17	Switch cabinet ZT	204 x 100 x 228	1680



APS-ТЕЛЕМАТИКА И ONLINE-КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

AC 4437-5 / A 5015 E-5

Date: 17.03.2023 12:45:42

Speed: 0

T1, °C: +7.3

Set point, °C: +8

Door: Closed

T2, °C: +7.5

Modus: Continuous

Security: On

Kazakhstan, → 39.6 km., Kazakhstan, Aktau↙ 170.6 km.,
Kazakhstan, Zhanaozen↑ 74.1 km.
42.7013856, 52.772432 (42°42'4", 52°46'20')

- ✓ Температура датчиков T1 и T2
- ✓ Статус задних дверей полуприцепа (открыты / закрыты)
- ✓ Заданная температура и режим работы реф-установки (постоянный / старт-стоп)
- ✓ Статус охраны полуприцепа (включена / отключена охранная сигнализация)

Ваш личный экземпляр APS-отчета по заказам ULAN GmbH:

№ машины	Дата загрузки	Место загрузки	Место разгрузки	Текущее местоположение	Планируемая дата прибытия*	Примечание	Дата разгрузки
P 246 PE750/EK 8003 50	12.03.2023	RUS-Увельский	D39Magdeburg(там.)+ D95512Neudressenfeld	Разгружен Neudrossendeld, D	16.03.2023		16.03.2023
P 294 PE750/EH 0221 50	15.03.2023	RUS-Челябинск+RUS- Увельский+RUS- Чебоксары	D39Magdeburg(там.)+ D76661Philippsburg- Huttenheim	Граница BY/PL	17.03.2023		
AP 2650-5/A 0435 E-5	17.03.2023	RUS-Наро- Фаминск+RUS- Щербинка+RUS- Домодедово+BY- Гродно	D39Magdeburg(там.)+ D76661Philippsburg- Huttenheim	Минск, BY			

*Дата прибытия на очередную точку маршрута является приблизительной, актуализируется ежедневно с учетом дорожных условий, очередей на границах и др.

- ✓ 72 APS - рефрижератора с функцией телематики
- ✓ Дополнительные датчики открытия дверей и охранная сигнализация на прицепах
- ✓ Подключение к системе Datacold для считывания температуры внутри прицепа
- ✓ Вся необходимая информация в удобном формате в один клик, обновление информации - каждые 10 секунд




APS – СЛЕЖЕНИЕ

- ✓ Прозрачность нашей работы
- ✓ Ссылка для личного пользования
- ✓ Доступ с любого устройства
- ✓ Планирование Вашего времени


ДемOVERсия:

monitoring.aps-solver.com

*Логин и пароль предоставляется вашим персональным менеджером



АТТЕСТАЦИЯ SQAS



*детальный отчёт доступен на www.sqas.org

№87118

LCC "Autopromsnab-spedition"		Stand-alone company		87118
Location:	Minsk (BY)	Module:	Transport Service (19TS)	
Assessor:	Kraft, Stefan	Date:	29-01-2023	
Agency:	DQS GmbH	Status:	Active	
No Improvement Action Program uploaded				

- ✓ Аттестация SQAS важна для подтверждения безопасности, надежности, контроля и качества в организации перевозки грузов
- ✓ Нет необходимости проводить внутренние аудиты среди потенциальных перевозчиков до начала сотрудничества
- ✓ Общеευропейская унифицированная система аттестации поставщиков логистических услуг
- ✓ Возможность работать напрямую с химическими компаниями-гигантами

СЕРТИФИКАТ

настоящим удостоверяет, что предприятие

APS **«Автопромснаб-спедишн»**
Луговослободской с/с, 55,
223062 р-н дер. Обчак, Минский район, Минская область,
Республика Беларусь

внедрило и использует
Систему Менеджмента Качества.

Область деятельности:
Международные автомобильные перевозки грузов

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего стандарта:

ISO 9001 : 2015

Регистрационный номер сертификата	31400277 QM15	 
Действителен с	2019-07-16	
Действителен до	2022-07-15	
Дата сертификации	2019-07-16	

DQS GmbH
Markus Bleher
Markus Bleher
Генеральный директор

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: IQC PRIRIGST LLC, Mykilsko-Slobidska Str., 6-D, Kyiv, 02002, Ukraine

ISO 9001:2015
«Системы менеджмента качества»

СЕРТИФИКАТ

настоящим удостоверяет, что предприятие

APS **«Автопромснаб-спедишн»**
Луговослободской с/с, 55,
223062 р-н дер. Обчак, Минский район, Минская область,
Республика Беларусь

внедрило и поддерживает
Систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Область деятельности:
Международные автомобильные перевозки грузов

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего стандарта:

ISO 45001 : 2018

Регистрационный номер сертификата	31400277 OHS18	
Действителен с	2019-07-17	
Действителен до	2022-07-16	
Дата сертификации	2019-07-17	

DQS GmbH
Markus Bleher
Markus Bleher
Генеральный директор

Certification Body: DQS GmbH, August-Schanz-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany

ISO 14001:2015
«Системы экологического менеджмента»

СЕРТИФИКАТ

настоящим удостоверяет, что предприятие

APS **«Автопромснаб-спедишн»**
Луговослободской с/с, 55,
223062, р-н дер. Обчак, Минский район, Минская область,
Республика Беларусь

внедрило и использует
Систему Менеджмента.

Область деятельности:
Международные автомобильные перевозки грузов

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего стандарта:

ISO 39001:2012
Road traffic safety (RTS) management systems

Регистрационный номер	31400277 RTS12
Действителен с	2019-07-16
Действителен до	2022-07-15
Дата сертификации	2019-07-16

DQS Bel GmbH
Abel Kinkstap
Abel Kinkstap
исполнительный директор

Accredited Body: DQS Bel GmbH, Peramotshau 120-381, Minsk, Belarus

ISO 39001:2012
«Системы менеджмента безопасности дорожного движения»

СЕРТИФИКАТ

настоящим удостоверяет, что предприятие



APS **«Автопромснаб-спедишн»**
Луговослободской с/с, 55,
223062 р-н дер. Обчак, Минский район, Минская область,
Республика Беларусь

внедрило и поддерживает
Систему экологического менеджмента.

Область деятельности:
Международные автомобильные перевозки грузов

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего стандарта:

ISO 14001 : 2015

Регистрационный номер сертификата	31400277 UM15	 
Действителен с	2019-07-17	
Действителен до	2022-07-16	
Дата сертификации	2019-07-17	

DQS GmbH
Markus Bleher
Markus Bleher
Генеральный директор

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany

ISO 45001:2018
«Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»