



**Ideco NGFW 18:
ВОЗМОЖНОСТИ**

О НАС



Ideco – продуктовая IT-компания

+ Оптимизируем время настройки

+ Экспертная и человеческая ТП

+ Защищаем от кибератак

2005 год основания

3 мажорных релиза в год

270 человек

5500 клиентов

ЗАМЕНА ЗАРУБЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Заместим решения ушедших из России вендоров.



Межсетевые экраны NGFW/UTM

Заменим устройства, которые перестали поддерживаться производителями Fortinet, Cisco, Palo Alto, GFI Kerio и др.



Защита электронной почты

Фильтрация спама, фишинговых писем. Замена Barracuda Spam Firewall, FortiMail и других зарубежных решений.



VPN-сервер

Для надежного подключения удалённых офисов и пользователей по VPN. Собственный клиент Wireguard, поддержка нативных протоколов IKEv2/IPSec, L2TP/IPSec, SSTP.



Прокси-сервер и веб-фильтр

Фильтрация веб-трафика по 145 категориям. SSL-инспекция. Поточная антивирусная проверка.



Выгодные инвестиции в безопасность

Покупка, продление лицензий и стоимость владения ниже большинства отечественных и зарубежных аналогов.




Соответствует требованиям регуляторов

Соответствие требованиям регуляторов для защиты ИСПДн, КИИ, ГИС. Ideco NGFW в реестре Минцифры, имеет сертификат ФСТЭК. Соответствует указам Президента 30.03.2022 № 166, 01.05.2022 № 250.

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЮБОГО МАСШТАБА

С числом интернет-пользователей от 50 до 10 000, использующих любые мобильные и десктопные ОС, включая отечественные.



Коммерческим компаниям

Комплексное решение проблем сетевой безопасности. Быстрое внедрение и понятное администрирование.



Промышленным предприятиям

Защита офисной сети, критической инфраструктуры, согласно 187-ФЗ.




Учебным заведениям: от федеральных ВУЗов до школ

Ограничение доступа в интернет в соответствии с 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».



Государственным и муниципальным учреждениям

Импортозамещение зарубежных решений Microsoft TMG, Kerio Control, Check Point UTM, Cisco, Fortigate и др. Соответствие ИС требованиям регулятора (ФСТЭК), 152-ФЗ «О персональных данных».



Медицинским учреждениям

Для обеспечения максимальной безопасности в условиях ограниченного бюджета при минимальных затратах на обслуживание. Обеспечим непрерывность работы и врачебную тайну.



Организациям с большой филиальной инфраструктурой

Для надежного подключения удаленных офисов и пользователей по VPN. Минимальные затраты на администрирование и обеспечение безопасности обособленных подразделений.

СИСТЕМНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Освободите свои ресурсы и сфокусируйтесь на бизнес-задачах, сеть будет в безопасности под защитой Ideco NGFW.




Ищете замену устаревших решений?

Простые файрволы (Mikrotik и др.), ПО под Windows (Microsoft TMG, Traffic Inspector, UserGate Proxy & Firewall), бесплатные дистрибутивы Linux/FreeBSD (Squid, iptables) не способны обеспечить защиту от современных угроз безопасности.



Ваша сеть — ваши правила

Нужно заблокировать пожирателей времени (баннеры, порно, развлекательные сайты и т.п.)? Тормозит IP-телефония и интернет-банк, пока кто-то скачивает торренты? Базу 1С удалил шифровальщик?



Хотите знать, что происходит в вашей сети?

Чем загружен интернет-канал? На какие сайты ходят пользователи в рабочее время? Компьютеры заражены ботнетами и вирусами? Пользователи используют торренты, TOR и анонимайзеры?



Нужно соответствовать требованиям регуляторов, в т.ч. по импортозамещению?

Защитить персональные данные и критическую инфраструктуру. Оградить учащихся от вредной информации. Пройти проверки регуляторов: ФСТЭК. Заменить западное ПО на отечественное из реестра Минкомсвязи.

ВАША СЕТЬ – ВАШИ ПРАВИЛА

Ideco NGFW — максимальный контроль трафика.



Повысьте производительность труда в компании

Пожиратели времени (развлекательные и фейковые новости, соцсети, форумы, online-игры) крадут до 2-х часов рабочего времени сотрудника в день.

Реклама и баннеры нарушают концентрацию внимания. Помогите коллегам сфокусироваться на рабочих процессах.



Блокируйте угрозы на дальних подступах

95% вирусов попадают в локальную сеть из интернета.

Более 80% зловредов загружают вредоносное содержимое из бот-сети и общаются с командными центрами (C&C).

Заблокируйте их загрузку и узнайте о зараженных хостах, контролируя трафик на сетевом периметре.



Увеличьте эффективную скорость интернет-канала

До 40% трафика является «мусорным»: торренты, телеметрия Windows и spyware, баннеры, вирусы.

Повысьте эффективное использование интернет-канала без затрат на его расширение.



Повысьте доступность ваших сервисов извне безопасно

Организуйте работу сотрудников в офисе из дома или в распределенной команде.

Ваши коллеги смогут безопасно работать по VPN даже находясь в командировке: все важные задачи будут выполнены вовремя, а конфиденциальные данные останутся под контролем.

Публикуйте веб-ресурсы и почтовый сервер, используя современные технологии защиты.



Обезопасьте ваши данные и мощности

Поставьте барьер перед шифровальщиками и криптомайнерами.

Предотвратите несанкционированное использование рабочих ресурсов: интернет-канала, ПО и сайтов, не помогающих выполнению служебных обязанностей.

СЛОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



Ideco NGFW — решение enterprise-уровня для организации интернет-шлюза или прокси-сервера.



Защита сразу «из коробки»

Предустановленные и внутренние правила модулей глубокого анализа трафика уже при настройке «по умолчанию» обеспечивают максимальный уровень защиты локальной сети и самого сервера.




Интеграция в любую инфраструктуру

Устанавливайте Ideco NGFW на любой гипервизор или сервер без ограничения платформы, мощности и количества ядер. Ideco NGFW может полноценно работать в качестве прокси-сервера без изменения маршрутизации сети.



Быстрое внедрение

Установка Ideco NGFW займет всего 10 минут. Сервер сразу готов к бою, нужно лишь настроить авторизацию пользователей. Интеграция с Active Directory, DLP, SIEM и системами мониторинга включается в несколько кликов.



Понятные настройки

Интуитивный русскоязычный веб-интерфейс администрирования, актуальная online-документация, видеоуроки, техническая поддержка в режиме online позволят максимально быстро разобраться в настройках.



Легкая миграция

Тысячи наших клиентов легко перешли на Ideco NGFW с Kerio Control, FortiGate, Microsoft TMG, Traffic Inspector, Usergate Proxy&Firewall, MikroTik, StoneGate Firewall и др.



Техподдержка напрямую от вендора online

Наши инженеры ответят на все вопросы по установке, настройке, миграции и работе оборудования.

Помощь прямо из веб-интерфейса администрирования — ответы через несколько секунд или по телефону.

DPI

Фильтрация на 7 уровне модели OSI

15 млн

доменов и IP-адресов C&C
в нашем BlockList

100 млн

URL в обновляемой базе данных



Контентная фильтрация

Контроль доступа в интернет с блокировкой 100 млн адресов в 180+ категориях: «Фишинг/мошенничество», «Центры распространения вредоносного ПО», «Ботнеты», «Тайный сбор информации», «Спам», «Реклама(баннеры)» и др.



Предотвращение вторжений (IPS)

Блокирование атак, DoS, spyware, телеметрии Windows, командных центров ботнетов, криптомайнеров, предупреждение вирусной активности внутри сети. Блокировка неблагонадежных регионов по GeoIP и IP-reputation. Обновляемая база от НКЦКИ.



Блокировка анонимайзеров

Блокировка попыток обхода системы контентной фильтрации с помощью прокси-серверов, плагинов для браузеров, TOR и VPN.



Публикация ресурсов (WAF)

Защита внутренних веб-ресурсов с помощью Web Application Firewall при публикации их в интернете. Фильтрация и защита почтового трафика для опубликованных почтовых серверов.



Контроль приложений (DPI)


Позволяет запретить определенным пользователям и группам трафик Skype, WhatsApp, BitTorrent, Youtube, Steam, TikTok и др.



Антивирусная проверка трафика

Потоковая проверка скачиваемых файлов и скриптов антивирусами Касперского и Dr.Web. Блокировка вирусов до их попадания в локальную сеть.

ВОЗМОЖНОСТИ IDECO NGFW



Интеграция в сетевую инфраструктуру

Легкая настройка интеграции с Microsoft Active Directory, SambaDC, ALD PRO, SIEM (по syslog), системами мониторинга (zabbix-агент, SNMP), DLP (по ICAP). Динамическая маршрутизация BGP, OSPF.



Мониторинг и отчётность

Категоризированная отчётность по использованию веб-ресурсов. Отчёты по разрешенным и заблокированным сайтам, подробный журнал по времени посещения ресурсов.



Авторизация пользователей

Используйте Single Sign-On авторизацию по Kerberos, логам безопасности контроллера домена, или используя Ideco Client под Windows и MacOS, прозрачно и удобно контролируя уровень доступа к сайтам и интернет-ресурсам.



VPN-сервер

Поддержка протоколов IKEv2/IPsec, Wireguard, L2TP/IPSec, SSTP для client-to-site подключений и IKEv2/IPsec для site-to-site.

Поддержка подключения роутеров Cisco, MikroTik, D-link, Asus, Keenetic.



ПРЕИМУЩЕСТВА IDECO NGFW

Над российскими и зарубежными межсетевыми экранами нового поколения.

- **программно-аппаратное или виртуальное решение** – вы можете скачать и установить самостоятельно на собственный гипервизор или сервер. Либо заказать программно-аппаратный комплекс (подробнее о них — далее).
- **бесплатное тестирование** – не нужно покупать “кота в мешке”
- **техническая поддержка** от вендора прямо в веб-интерфейсе (время ответа 30 секунд)
- **быстрое развитие продукта** – релизы несколько раз в месяц, моментальная реакция на новые вызовы и угрозы
- **обратная связь без посредников** – мы учитываем пожелания пользователей при планировании новых версий, вы получаете прямой доступ к руководству компании
- **минимальные сложности** при интеграции и обслуживании сервера.



IDECO NGFW 18

Дата выхода бета-версии: 23.08.2024

Дата выхода релиза: 15.11.2024

Обновления версии как минимум до: 01.03.2025 (6 месяцев)

Обновления баз антивируса Касперского для веб-трафика, контент-фильтра, предотвращения вторжений: до 01.10.2025

Изменения системных требований: нет

Примечания к релизу:

- из продукта исключен антивирус ClamAV
- удалена возможность авторизации пользователей по PPPoE

Новейшие технологии

улучшенная технология виртуальных контекстов VCE;
продвинутый WAF;
повышенная устойчивость от DoS-атак

Безопасность

профили контроля приложений и предотвращения вторжений в правилах FW;
антивирус Dr.Web;
улучшенная ролевая модель администрирования

Обновления платформы

Linux 6.8,
IPS, DPI и др. модулей

Интеграции

авторизация администраторов через RADIUS, Active Directory и ALD Pro;
интеграция с песочницей

Сетевые технологии

инструмент проверки прохождения трафика через МЭ;
зеркалирование портов SPAN;
оптимизация производительности обработки трафика

Ideco ZTNA Client

поддержка VPN для клиента MacOS;
возможность добавления DNS-суффикса подключения при подключении по VPN;
Ideco Client для Alt Linux, Astra Linux, Red OS

Интересный факт: Ideco NGFW 18 включает в себя более 1000 задач, благодаря которым реализовали 50 функциональных пожеланий наших клиентов.

ИНТЕРФЕЙС IDECO NGFW

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



Информация о зарегистрированных серверах и текущих лицензиях.

1. Количество пользователей Ideco NGFW: авторизованные (подключенные к Интернет) пользователи локальной сети клиента или VPN-подключения пользователей, трафик которых проверяется и контролируется МЭ.
2. Редакция Ideco NGFW (free, и Enterprise): доступные модули и особенности их работы.
3. Срок действия лицензии
4. Безлимитная лицензия от аппаратной платформы

Лицензия ?

Управление лицензией осуществляется в личном кабинете

Информация о лицензии:

Номер лицензии _____ UTM-1225322861

Тип лицензии _____ enterprise-demo

Начало действия лицензии _____ 11 месяцев назад, четверг, 10 августа 2023 г., 5:00

Окончание лицензии _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Окончание обновлений _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Окончание технической поддержки _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Количество пользователей _____ 1 из 10 000

Название компании _____ IDECO

Название сервера _____ UTM-TESTS

Информация достоверна _____ Да

Информация о модулях:

Антивирус Касперского для веб-трафика _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Интеграция с Active Directory/Samba DC _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Контроль приложений _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Предотвращение вторжений _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Правила IDS/IPS от Лаборатории Касперского _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

Расширенный Контент-фильтр _____ через 6 месяцев, вторник, 31 декабря 2024 г., 5:00

РАСШИРЕННЫЕ СИГНАТУРЫ IPS



Возможность использования расширенной базы правил предотвращения вторжений от Лаборатории Касперского.

Требует дополнительного лицензирования.

IDECO NGFW 17.2.50

Название: Ideco NGFW

- Панель мониторинга
- Пользователи
- Мониторинг
- Правила трафика**
- Файрвол
- Контроль приложений
- Контент-фильтр
- Ограничение скорости
- Антивирусы веб-трафика
- Предотвращение вторжений
- Исключения
- Объекты
- Квоты
- Сервисы
- Отчёты и журналы

Предотвращение вторжений Работает

Журнал **Правила** Исключения из правил Настройки

Фильтры Отображение данных


Категория правил	Управление
Попытки получения привилегий администратора	🔴 🔵
Попытки проведения DoS-атак	🔴 🔵
Попытки получения системных файлов	🔴 🔵
Попытки получения привилегий пользователя	🔴 🔵
Потенциально опасный трафик	🔴 🔵
Пулы криптомайнеров	🔴 🔵
Управление вредоносным ПО	🔴 🔵
Обнаружение успешных краж учетных данных	🔴 🔵
Попытки авторизации с логином и паролем по-умолчанию	🔴 🔵
Обнаружение DoS-атак	🔴 🔵
Использование DNS трафика для управления вредоносным	🔴 🔵
Эксплойты	🔴 🔵
Определение внешнего IP-адреса	🔴 🔵
Расширенная база правил (от Лаборатории Касперского)	🔴 🔵
Анонимайзеры	🔴 🔵
DNS поверх HTTPS	🔴 🔵

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА



Информация о состоянии сервера:


- Время работы
- Основная информация о лицензии
- Загрузка процессора за определенное время
- Занятая оперативная память
- Управление модулями фильтрации (можно включить или отключить нужные модули)
- Загрузка интерфейсов по определенному интерфейсу за определенное время и т.п.



ПРАВИЛА ТРАФИКА. ФАЙРВОЛ

Информация о настроенных правилах, которые можно применять как для всей сети и отдельных подсетей, так и для отдельных пользователей или групп, даже если у них используются динамические IP-адреса.

Предустановленные правила позволяют обеспечить высокий уровень защиты, без специальной настройки.



The screenshot displays the 'Файрвол' (Firewall) configuration page for IDECO NGFW 17.2.50. The 'INPUT' tab is active, showing a table of rules for incoming traffic to the server services. The table includes columns for Protocol, Source Zone, Source, Destination, Destination Ports, Action, Comment, and Management.

Протокол	Зона источника	Источник	Назначение	Порты назначения	Действие	Комментарий	Управление
ICMP	WAN	* Любой	* Любой	* Любой	Разрешить		🟢 ⚙️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️
TCP	WAN	* Любой	* Любой	: 8443	Разрешить		🟢 ⚙️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️
* Любой	WAN	* Любой	* Любой	* Любой	Запретить		🟢 ⚙️ ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️

ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСОМ "МУЛЬТИФАКТОР"



Защита VPN-подключения с помощью двухфакторной аутентификации MULTIFACTOR необходима для исключения риска несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре заказчиков.

The screenshot displays the configuration page for VPN connections in the IDECO NGFW interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'VPN-подключения' selected. The main content area is titled 'VPN-подключения' and is currently on the 'Двухфакторная аутентификация' (Two-factor authentication) tab. The status 'Работает' (Working) is shown. Below the tabs, there is explanatory text: 'Запросы 2FA отправляются на IP-адрес Ideco NGFW. При необходимости можно указать домен в разделе Авторизация. Способ 2FA для пользователей и групп выбирается при добавлении правила доступа по VPN.' The configuration options include: 'TOTP-токен' (checked), 'SMS Aero' (unchecked), and 'Мультифактор' (checked). The 'Мультифактор' section provides instructions on where to copy API Key and API Secret and includes input fields for these values. A 'Сохранить' (Save) button is located at the bottom right.

АУДИТ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРОВ



IDECO NGFW 17.2.50

Название: Ideco NGFW

- Панель мониторинга
- Пользователи
- Мониторинг
- Правила трафика
- Сервисы
- Отчёты и журналы**
- Управление сервером
- Почтовый релей

Действия администраторов

Создать бэкап

Фильтры Отображение данных Скачать CSV Поиск...

Дата и время	Логин	Источник	Действие	Модуль	Сообщение	Статус	Описание
03.07.2024, 18:55:07	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	firewall-rest-backend	Сделал PUT-запрос к	Успешно	-
03.07.2024, 18:27:33	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	ipsec-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
03.07.2024, 18:06:14	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	system-backend	Сделал PUT-запрос к	Успешно	-
03.07.2024, 11:27:00	rasmus	192.168.100.1	Добавление	web-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
02.07.2024, 11:07:32	rasmus	192.168.100.1	Добавление	web-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
01.07.2024, 16:11:28	admin	192.168.100.1	Добавление	web-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
01.07.2024, 16:02:58	admin	192.168.100.1	Добавление	sysupdate-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
01.07.2024, 15:23:37	admin	192.168.100.1	Удаление	web-backend	Сделал DELETE-запро	Успешно	-
01.07.2024, 15:23:35	admin	192.168.100.1	Добавление	web-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
01.07.2024, 15:22:55	admin	192.168.100.1	Добавление	web-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
01.07.2024, 13:57:22	admin	192.168.100.1	Добавление	web-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 20:31:45	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 20:03:16	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 20:03:11	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 20:03:09	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 20:03:04	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 20:02:57	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 20:02:50	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 20:02:39	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 20:02:35	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 20:00:54	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 20:00:05	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 20:00:03	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:58:04	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:57:50	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:57:40	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:57:31	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:57:22	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:51:43	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	user-backend	Сделал PUT-запрос к	Успешно	-
28.06.2024, 19:43:58	rasmus	192.168.100.1	Добавление	auth-backend	Сделал POST-запрос	Не выполнено	Правило с подсетью
28.06.2024, 19:43:42	rasmus	192.168.100.1	Удаление	web-backend	Сделал DELETE-запро	Успешно	-
28.06.2024, 19:39:00	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал PATCH-запрос	Успешно	-
28.06.2024, 19:38:40	rasmus	192.168.100.1	Редактирование	auth-backend	Сделал POST-запрос	Не выполнено	-

Всего строк: 50

БАЛАНСИРОВКА ТРАФИКА НА НЕСКОЛЬКО СЕРВЕРОВ ОБРАТНЫМ ПРОКСИ-СЕРВЕРОМ



Публикация веб-ресурсов локальной сети таким образом, чтобы они стали доступны потребителям из сети интернет.


The screenshot displays the IDECO NGFW web interface for configuring a reverse proxy rule. The left sidebar shows the navigation menu with 'Обратный прокси' (Reverse Proxy) selected. The main content area is titled 'Обратный прокси' and includes the following sections:

- Создание правила публикации** (Rule Creation):
 - Основные настройки** (Basic Settings):
 - Запрашиваемый адрес в интернете (Requested address in internet): Input field with format: IP-адрес, доменное имя или URL.
 - + Добавить адрес (Add address)
 - Внутренний сервис Ideco NGFW (Internal service Ideco NGFW): Toggle switch.
 - Адреса web-серверов для балансировки запросов между ними** (Web server addresses for load balancing):
 - Protocol: HTTP (dropdown).
 - Адрес web-сервера в локальной сети (Local network web server address): Input field with format: IP:порт, домен:порт, IP, домен. Address to which requests will be redirected.
 - Путь (Path): Input field. Field is optional, used for all addresses.
 - + Добавить адрес web-сервера (Add web server address)
- Дополнительные настройки** (Additional settings):
 - Перенаправлять HTTP запросы на HTTPS (Redirect HTTP requests to HTTPS)
 - Web Application Firewall
 - Передавать web-серверу реальный IP-адрес клиента (Pass real client IP address to web server)
- Тип публикации** (Publication type): Стандартный (Standard) (dropdown).
- Комментарий** (Comment): Text area (0/256).
- Buttons: Сохранить (Save), Отмена (Cancel).

IGMP PROXY

IGMP Proxy - служба, которая проксирует (передает) мультикаст-трафик сквозь роутер. Это сокращает объем трафика, что влияет на скорость работы и нагрузку сети.

IGMP Proxy позволяет принимать мультикаст-трафик от провайдера.



The screenshot displays the web management interface for IDECO NGFW. The top header shows the device name 'IDECO NGFW' and version '17.2.50'. A left sidebar menu lists various configuration sections, with 'Сервисы' (Services) currently selected. The main content area is titled 'IGMP Proxy' and shows a toggle switch set to 'Остановлен' (Stopped). Below the toggle, there is a descriptive text: 'Позволяет принимать мультикаст-трафик от провайдера, например, IPTV или интернет-радио.' (Allows receiving multicast traffic from the provider, for example, IPTV or internet radio). A dropdown menu labeled 'Подключение к провайдеру' (Provider connection) is set to 'WAN'. A blue 'Сохранить' (Save) button is located below the dropdown.

ПЕРЕХВАТ NTP-ЗАПРОСОВ К ВНЕШНИМ СЕРВЕРАМ (В НАСТРОЙКАХ NTP-СЕРВЕРА)



NTP - протокол для синхронизации времени. Он позволяет установить точное время на компьютере, используя информацию от специальных серверов времени.

При активации Перехвата NTP-запросов все запросы локальных клиентов будут обрабатываться NGFW, даже если были отправлены на другой NTP-сервер.

ЖУРНАЛ ВЕБ-ДОСТУПА



Раздел позволяет посмотреть результат обработки пользовательского запроса службой Контент-фильтра.

Для просмотра Журнала веб-доступа перейдите в раздел Отчеты и Журналы → Журнал веб-доступа.

Журнал веб-доступа ? Создать бекап 🔔 ⚙️ 👤

4 июл. 2024 г., 0:00 – 4 июл. 2024 г., 23:59

Фильтры 🔍 Отображение данных 📄 Скачать CSV

Дата и время	Резул...	Правило	IP источни...	Пользователь	Группа	Домен	URL	Категория	IP на...	Общи...	Код о...
Отобразить 93 новые записи											
04.07.2024, 10:49:27	✓	Inet_Allow	192.168.1...	Administrator	AD	spocs.getpocket.com	/ε	Технол...	34.1...	0,00	200
04.07.2024, 10:49:27	✓	Inet_Allow	192.168.1...	Administrator	AD	shavar.services.mozilla.com	/с	Технол...	44.2...	0,00	200
04.07.2024, 10:49:27	✗	Блокировка пожират...	192.168.1...	Administrator	AD	incoming.telemetry.mozilla.org	/ε	Онлайн...	—	0,03	403
04.07.2024, 10:49:27	✗	Блокировка пожират...	192.168.1...	Administrator	AD	incoming.telemetry.mozilla.org	/ε	Онлайн...	—	0,01	403
04.07.2024, 10:49:27	✓	Inet_Allow	192.168.1...	Administrator	AD	contile.services.mozilla.com	/v	Технол...	34.1...	0,00	204
04.07.2024, 10:49:27	✓	Inet_Allow	192.168.1...	Administrator	AD	74.125.205.95	Н	Технол...	—	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	🔒	SSL_Decrypt	192.168.1...	Administrator	AD	44.238.192.228	Н	Технол...	44.2...	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	✓	Inet_Allow	192.168.1...	Administrator	AD	37.18.110.91	Н	*Запарк...	—	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	🔒	SSL_Decrypt	192.168.1...	Administrator	AD	34.120.208.123	Н	Онлайн...	34.1...	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	🔒	SSL_Decrypt	192.168.1...	Administrator	AD	34.120.208.123	Н	Онлайн...	34.1...	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	🔒	SSL_Decrypt	192.168.1...	Administrator	AD	34.117.188.166	Н	Технол...	34.1...	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	🔒	SSL_Decrypt	192.168.1...	Administrator	AD	34.117.188.166	Н	Технол...	34.1...	0,00	—
04.07.2024, 10:49:27	✓	Inet_Allow	192.168.1...	Ivan Ivanov	AD	149.154.167.50	/api	Прямое...	149...	0,00	200

Всего строк: 110 из 🗨️

IDECO CENTER

Центр управления серверами Ideco NGFW

Общие политики безопасности в

- файрволе
- контент-фильтре
- контроле приложений
- ограничения скорости.

Группировка серверов

- возможность создания политик безопасности для разных групп серверов

Планируем



Мониторинг серверов

Добавится мониторинг за состоянием серверов (загрузка канала, нагрузка ЦП и т.д.), а также атаками на них.



Отчётность по трафику

Позволит в одном месте следить за активностью пользователей на всех серверах Ideco NGFW.



НАШИ КЛИЕНТЫ



 **Русский Свет**® ООО «РСТЕХ»



Федеральная таможенная служба РФ

Qarmet Qarmet



ДИТ ХМАО



Генеральная прокуратура Республики Казахстан



Министерство Юстиции РФ

НАШИ КЛИЕНТЫ



АО «ГНЦ НИИАР»



Газпром межрегионгаз



Тюменский индустриальный университет



Burger King



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Скачайте Ideco NGFW на my.ideco.ru
44 дня бесплатно

+7 800 555 33 40

| sales@ideco.ru

| ideco.ru