



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32771.04ABC0.OC01.0053

Срок действия с 24.10.2023 по 23.10.2026

№ 0000063

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Благомир". Место нахождения: 630088, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 54/3, этаж 1. Телефон: +7 9132078529, адрес электронной почты: regiblag@yandex.ru. Свидетельство об уполномочивании Рег.№ РОСС RU.32771.04ABC0.OC01 от 01.02.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Тара из полиэтилентерефталата окрашенная и неокрашенная, флакон МСК цилиндрический ПЭТ моно "ФФ" 0,1 дм³, торговой марки ЗТИ.
Серийный выпуск.

код ОК
22.22.14.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.22.14-003-18055585-2023 «Тара из полиэтилентерефталата».

код ТН ВЭД
3923 30 109 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТИ М»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143581, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина, здание 80, помещение 220.
Телефон: +7 (499) 649-69-69. Адрес электронной почты: msk@zti.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТИ М»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143581, Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода, улица Ленина, здание 80, помещение 220.
Телефон: +7 (499) 649-69-69. Адрес электронной почты: msk@zti.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2310/2023-0324 от 23.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Благомир» Общества с ограниченной ответственностью «Благомир» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32771.04ABC0.ИИ101)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации



Руководитель органа

Лорин
подпись

Г.В. Лорин
инициалы, фамилия

Эксперт

Невиллов
подпись

П.А. Невиллов
инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации